

### **OPTIONS**

| Porte du foyer Porte en acier  Porte de foyer plein verre  Cache-bûches  Sans cache-bûches  Peinture  Noir  Platine  Mocca  Revêtement  Pierre ollaire  Pierre naturelle porto  Commande de l'air  Manuel  Air-system  montage indépendant de l'air ambiant  Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante  Avec une console pivotante, la sortie de fumée ne neut se faire | OF HONS                              |                   |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| Porte de foyer plein verre  Cache-bûches  Sans cache-bûches  Peinture  Noir  Platine  Mocca  Revêtement  Pierre ollaire  Pierre naturelle porto  Commande de l'air  Manuel  Air-system  montage indépendant de l'air ambiant  Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante  | Porte du foyer                       |                   |
| Cache-bûches  Sans cache-bûches  Peinture  Noir  Platine  Mocca  Revêtement  Pierre ollaire  Pierre naturelle porto  Commande de l'air  Manuel  Air-system  montage indépendant de l'air ambiant  Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante  | Porte en acier                       | <b>✓</b>          |
| Sans cache-bûches  Peinture  Noir  Platine  Mocca  Revêtement  Pierre ollaire  Pierre naturelle porto  Commande de l'air  Manuel  Air-system  montage indépendant de l'air ambiant  Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante   | Porte de foyer plein verre           | <b>✓</b>          |
| Peinture  Noir  Platine  Mocca  Revêtement  Pierre ollaire  Pierre naturelle porto  Commande de l'air  Manuel  Air-system  montage indépendant de l'air ambiant  Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante  | Cache-bûches                         |                   |
| Noir  Platine  Mocca  Revêtement  Pierre ollaire  Pierre naturelle porto  Commande de l'air  Manuel  Air-system  montage indépendant de l'air ambiant  Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante  Avec une console pivotante, la sortie de fumée  | Sans cache-bûches                    | <b>✓</b>          |
| Platine  Mocca  Revêtement  Pierre ollaire  Pierre naturelle porto  Commande de l'air  Manuel  Air-system  montage indépendant de l'air ambiant  Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante  Avec une console pivotante, la sortie de fumée  | Peinture                             |                   |
| Mocca  Revêtement  Pierre ollaire  Pierre naturelle porto  Commande de l'air  Manuel  Air-system  montage indépendant de l'air ambiant  Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante  | Noir                                 | <b>✓</b>          |
| Revêtement  Pierre ollaire  Pierre naturelle porto  Commande de l'air  Manuel  Air-system  montage indépendant de l'air ambiant  Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante   | Platine                              | <b>✓</b>          |
| Pierre ollaire  Pierre naturelle porto  Commande de l'air  Manuel  Air-system  montage indépendant de l'air ambiant  Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante   | Mocca                                | <b>✓</b>          |
| Pierre naturelle porto  Commande de l'air  Manuel  Air-system  montage indépendant de l'air ambiant  Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante   | Revêtement                           |                   |
| Commande de l'air  Manuel  Air-system  montage indépendant de l'air ambiant  Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante   | Pierre ollaire                       | <b>✓</b>          |
| Manuel  Air-system  montage indépendant de l'air ambiant  Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante, la sortie de fumée  | Pierre naturelle porto               | <b>✓</b>          |
| Air-system  montage indépendant de l'air ambiant  Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante, la sortie de fumée  | Commande de l'air                    |                   |
| montage indépendant de l'air ambiant  Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante, la sortie de fumée   | Manuel                               | <b>✓</b>          |
| Console pivotante  Avec une console pivotante, la sortie de fumée   | Air-system                           |                   |
| Console pivotante  Console pivotante  Console pivotante, la sortie de fumée   | montage indépendant de l'air ambiant | ~                 |
| Console pivotante  Avec une console pivotante, la sortie de fumée   | Console pivotante                    |                   |
| Console pivotante pivotante, la sortie de fumée   | Console pivotante                    | <b>✓</b>          |
| Console pivotante sortie de fumée   |                                      | Avec une console  |
| sortie de tumee   |                                      | pivotante, la     |
| ne neut se faire  |                                      | sortie de fumée   |
| The peak se faire   |                                      | ne peut se faire  |
| que vers le haut.   |                                      | que vers le haut. |



Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.



#### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

| 269 kg                  |
|-------------------------|
|                         |
| 150 mm                  |
|                         |
| 100 mm                  |
|                         |
| <b>✓</b>                |
|                         |
| <b>✓</b>                |
| <b>✓</b>                |
| <b>✓</b> A              |
| A V                     |
|                         |
|                         |
| ✓<br>✓                  |
| ✓<br>✓<br>EN 16510      |
| ✓<br>✓<br>EN 16510<br>✓ |
|                         |



#### **SERVICES**

| SERVICES                       |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Prestation thermique           |                          |
| Puissance nominale             | 6.3 kW                   |
| Charge de bois                 | 1.9 ≈ kg/h               |
| Rendement                      | ≥75 %                    |
| Consommation air de combustion | 18.1 m <sup>3</sup> /h   |
| Tirage dans la cheminée        |                          |
| Débit massique des fumées      | 6.3 g/s                  |
| Température des fumées         | 319 °C                   |
| Tirage de fumée minimum        | -12 Pa                   |
| Sécurité incendie              |                          |
| Poussières à 13 % 02           | ≤40 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Émissions de CO à 13 % 02      | ≤0.12 %                  |
| Émissions de CO à 13 % 02      | ≤1500 mg/Nm <sup>3</sup> |
| OGC à 13 % O2                  | ≤120 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| NOx à 13 % 02                  | ≤200 mg/Nm <sup>3</sup>  |



#### Distances de sécurité :

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.

### Remarque:

Veuillez respecter les réglementations nationales/régionales relatives à la protection du sol.